

№ 002594



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 16.11.2021г по 15.11.2024г.

Код ОКПД 2 22.29.29.190

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС41.Н001823

Код ТН ВЭД 3925200000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЦВЕТ»
ОГРН 1147460004845. ИНН 7460017214. КПП 746001001. Адрес: 454074, Челябинская
область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.15П, офис 1, телефон: +7(800)222-72-01,
email: evrosvet2506655@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЦВЕТ»
ОГРН 1147460004845. ИНН 7460017214. КПП 746001001. Адрес: 454074, Челябинская
область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.15П, офис 1, телефон: +7(800)222-72-01,
email: evrosvet2506655@yandex.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки
качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38,
корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС41 от 20.10.2020г. до
19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки –
подоконники, марки Ж
Выпускаемые по ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные
поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия». Серийный
выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМЗ: ГОСТ 30244-94
Группа горючести Г2 – умеренногорючие ГОСТ 30402-96 Группа
воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа
дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т2
умеренноопасные

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1554 от 02.11.2021 г.,
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи»)
№ RA.RU.04ПБК0.ИЦ05 до 17.03.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Макеев С.В.

Быстрова М.Н.

Директор по коммерции
А.Р. Батырханова
по приказу № 32
от 18.08.2021 г.



КОПИЯ
ВЕРНА